Charla de seguridad sobre orden y limpieza

29 CFR 1926.25, 1910.22, 1926.34, 1926.502, 1910.176, 1910.37

Fecha _____ Instructor _____ Lugar _____

Pregunta para empezar

¿Qué hay ahora mismo en esta área de trabajo que pueda hacer que alguien se tropiece, se resbale o se dé un golpe?

Por qué es importante

Un área de trabajo desordenada causa resbalones, tropezones, cortadas, objetos que caen e incendios. Las cosas tiradas también pueden tapar una salida o un extintor justo cuando más se necesita. Un desorden que parece poca cosa puede tener consecuencias serias, por eso el orden y la limpieza son parte del trabajo, no algo que se hace una vez por semana.

Puntos clave

1. **Limpien sobre la marcha**
   Durante la construcción, la madera de desperdicio con clavos salidos y todo el escombro se deben mantener fuera de las áreas de trabajo, los pasillos y las escaleras. Vayan recogiendo mientras trabajan, no nada más al final del día. Saquen o doblen los clavos de las tablas de desperdicio antes de apilarlas.
   29 CFR 1926.25(a)

2. **Mantengan pisos y pasillos despejados, secos y bien iluminados**
   En la industria general, las superficies donde se camina y se trabaja deben estar libres de peligros como objetos filosos o salidos, tablas sueltas, corrosión, fugas, derrames, nieve y hielo. Limpien los derrames de inmediato, o acordonen el área hasta que puedan limpiarla. Pasen las extensiones y las mangueras por donde no camina la gente, y reporten las luces que no prenden, porque uno se tropieza con lo que no ve.
   29 CFR 1910.22(a)(3)

3. **Usen los botes de basura correctos**
   En obras de construcción, debe haber botes para los desechos, la basura, los trapos con aceite y los trapos usados, y otros desperdicios. Los botes para basura y para desechos aceitosos, inflamables o peligrosos necesitan tapa, y los desechos se deben sacar con frecuencia y con regularidad. Mantengan limpias las áreas de descanso y los baños, y echen los restos de comida a la basura para que no atraigan plagas.
   29 CFR 1926.25(c)

ToolboxKits, de ALC Media LLC. No está afiliado con OSHA ni con el Departamento de Trabajo de EE. UU. No es asesoría legal.

4 Saquen el desperdicio que se puede quemar

La pedacería de madera, el cartón, los empaques y los trapos son combustible para un incendio. Durante la construcción, el desperdicio y el escombro que se pueden quemar se deben retirar con regularidad, y debe haber una forma segura de sacarlos. Usen ductos para escombro (chutes), botes o contenedores (dumpsters) fáciles de alcanzar, para que nadie tenga que tirar escombro por una orilla.

29 CFR 1926.25(b)

5 No bloqueen las salidas ni el equipo de emergencia

Las salidas y los caminos hacia ellas deben estar libres de todo obstáculo para poder usarlos de inmediato en un incendio u otra emergencia. Nunca apilen material enfrente de puertas de salida, extintores o tableros eléctricos. Si ven algo que bloquea una salida, quítenlo o repórtenlo de inmediato.

29 CFR 1926.34(c)

6 Guarden el material de modo que no se caiga

Apilen el material para que quede firme y no se pueda resbalar, voltear ni rodar. Mantengan el material suelto y las herramientas lejos de las orillas y de los hoyos en el piso, donde se pueden tumbar y caerle encima a alguien que está abajo. En trabajos de techos, no se puede guardar material ni equipo a menos de 6 pies de la orilla del techo, salvo que haya barandales puestos en la orilla.

29 CFR 1926.502(j)(7)(i)

Situación

Imagínense esto: es viernes en la tarde en un trabajo de remodelación. En el pasillo que va a la salida de atrás hay pedazos de tablaroca (drywall), una extensión enrollada y una cubeta con agua de la cortadora de azulejo. Un trabajador que carga una caja de azulejo no se ve los pies, y la luz del fondo del pasillo no prende. Nadie se ha lastimado todavía. ¿Qué podría salir mal aquí, y cuánto se tardarían en arreglarlo ahora mismo?

Preguntas para la cuadrilla

1. ¿Qué áreas de nuestra obra se desordenan más rápido, y por qué?
2. ¿Tenemos suficientes botes para basura y desperdicio, y están donde los necesitamos?
3. ¿Hay algo bloqueando ahora mismo una salida, un extintor o un tablero eléctrico?
4. ¿Qué podemos arreglar juntos en esta área antes de empezar a trabajar hoy?

Lo más importante

Limpien sobre la marcha, mantengan despejados los pasillos y las salidas, y echen la basura donde va, en cada tarea y todos los días.

Se puede compartir y adaptar sin fines comerciales bajo la licencia CC BY-NC-SA 4.0 (creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0).
Crédito: ToolboxKits, toolboxkits.com/es/temas/orden-y-limpieza/

Sign-in sheet / Hoja de asistencia

Topic / Tema Housekeeping / Orden y limpieza

Date / Fecha _____

Trainer / Instructor _____ Location / Lugar _____ Company / Empresa _____

#	Name Nombre	Signature Firma	Company Empresa	Date Fecha
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Trainer signature / Firma del instructor _____ Time / Hora _____

ToolboxKits, de ALC Media LLC. No está afiliado con OSHA ni con el Departamento de Trabajo de EE. UU. No es asesoría legal.